



# Gehäuse für Industrie TFT und Panel-Mini-IPC

(bis 22" Diagonale)

www.ipc-markt.de



**Gehäuse pulverbeschichtet**  
**500 x 500 x 210 mm RAL 7035**

## Abmessungen Gehäuse - mit Mini-IPC

**15" TFT :**

**430 x 430 x 180 mm (H x B x T)**

**500 x 500 x 210 mm (H x B x T)**

**17" TFT :**

**500 x 500 x 210 mm (H x B x T)**

**19" und 22" TFT :**

**600 x 600 x 210 mm (H x B x T)**

**Gewicht** 4 – 12 KG (abh. von der Größe)

**Panel-PC :** Zugang von vorne  
Tür öffnet nach rechts oder links

## Standardausstattung :

Montageklappe mit Kabelzuführung von unten/oben

Schutzart IP-55 von vorne

Option : IP-65 / IP66 - auch mit  
Kabeldurchführungen

**Farbe :** RAL 7035



**Gehäuse Edelstahl 600 x 600 x 210 mm**  
**für 19" und 22" TFT**

Material : Edelstahl 1.4301

Oberfläche : Strichschliff

Montageplatte: Stahlblech

Vorreiber :Zink-Druckguß vernickelt

## Abmessungen :

15" TFT 430 x 430 x 180 mm

500 x 500 x 210 mm

17" TFT 600 x 380 x 210 mm

19" und 22" TFT 600 x 600 x 210 mm

Zulassungen : CE, VDE, CSA, DNV

Schutzart : **bis IP 65 /66** (opt.)

Panelfront :Chrom-Nickel X5 CRNI 18-10.



**Gehäuse Edelstahl 600 x 600 x 210 ( TFT 22" beidseitig )**

## Optional :

**Standfuß** von 1 – 2 m Höhe  
mit Kabelzuführung durch  
Standfuß



## Schwenkarm

Schwenkarmbefestigung mit Kabelzuführung  
von oben durch Schwenkarm