IPC-Markt GmbH
Uteweg 2
64625 Bensheim

Telefon: (+49)0 6251-69438
Telefax: (+49)0 6251-63721
E-Mail: info@nst-gmbh.net
Web: http://www.ipc-markt.de

USV MicroPC 300

Mini USV zur Überbrückung von Spannungsausfällen

Die Mini-USV **Micro-PC300** überbrückt Spannungsausfälle eines Systems bis zu 18 Minuten. Dies reicht normalerweise aus, um das System gezielt herunterzufahren.
Die USV hat eine Unterspannungsüberwachung und Batteriezustandskontrolle.
Mit dem seriellen Kabel und der zugehörigen Software kann das System so heruntergefahren werden und u.U. noch Warnmeldungen über Netz abgesetzt werden.
Sie wird einfach in die Netzleitung eingeschleift und hat 2 Europa-Kaltgerätestecker für den PC und einen Monitor. Die MicroPC300 wird wie eine Festplatte eingebaut.
Die serielle Schnittstelle ist mit einem Sub-D-Stecker mit Slotblech zum Einbau in die PC-Rückwand ausgeführt.

Technische Daten

Eingangsspannung : 230 VAC, 300 W
Ausgangsspannung : 230 V Sinus , 180 W
Überlastschutz
Selbst-Testfunktion für den Batteriezustand
Überbrückungszeit : 4- 18 Min (typ.)
Schnittstellen : RS-232 auf Sub-D-Stecker für autom. Herunterfahren
Abmessungen : 150 x 250 x 42 mm (B x H x T) (5 ¼“ Formfaktor)
Temperatur : 0-45 Grad C
Feuchte : 5-95 % - nichtkondensierend
Gewicht : ca. 3 KG