

IPC-Markt GmbH Uteweg 2 64625 Bensheim Telefon: (+49)0 6251-69438
Telefax: (+49)0 6251-63721
Email: sales2@ipc-markt.de
Web: www.ipc-markt.de

Ultrawide Stretched Public Display

Features

- Benutzerangepasst (auf Anfrage auch andere Größen erhältlich)
- Longlife LED Backlight
- High Brightness > 1000cd/m²
- Weiter Betrachtungswinkel
- Slim Bezel (flaches Gehäuse Design)

Applikationen:

Gaming, Flughafen / Airport, Transportation, Taxi, Public Information, Restaurant, Hotel, Retailer, Department Stores, Boutique, Shopping Mall

	SSD1505	SSD1515	SSD2815	SSD2925	SSD3825
Modell-Nr.	MID			·	The Hall and the first to
LCD Display	15.0" Stretched LCD Panel im Sonderformat	15.9" Stretched LCD Panel im Sonderformat	28.0" Stretched LCD Panel im Sonderformat	29,3" Stretched LCD Panel im Sonderformat	38" Stretched LCD Panel im Sonderformat
Displayabmessung (in mm)	376.3x71.2	376.3x150.5	697.68 x 130.7	697.69x261.4	930.2x243.2
Helligkeit(in cd/m²)	1000	1000	1000	1000	1000
Auflösung	1280x242	1280x512	1366x256	1366x512	1920x502
Bildformat	16:3	16:6.4	16:3	16:6	16:4.2
Kontrastverhältnis	1000:1	1000:1	2500:1	2500:1	1400:1
Pixelabstand (in mm)	0.294x0.294	0.294x0.294	0.51075 x 0.51075	0.51075 x 0.51075	0.4845 x 0.4845
Betrachtungswinke	1 ^{160°} (H), 170° (V)	160° (H), 170°(V)	176°(H), 176°(V)	176° (H), 176°(V)	178° (H), +178°(V)
Farben	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M	1073M
Reaktionzeit	5ms (typical)	5ms (typical)	6.5ms (typical)	6.5ms (typical)	5ms (typical)
Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
Leistungsaufnahme	15W	23W	TBA	70W	90W
LED Driving Board	Auf A/D Board	LID 15A04	LID28A01	LID29A02	LID38A01
A/D Board	AD5621GS	AD2662GD/GDVAR	AD2662GD /GDVAR	AD2662GD/GDVAR	AD8668GD
F/R Control Knöpfe	4/5 Knöpfe	4/5 Knöpfe	4/5 Knöpfe	4/5 Knöpfe	4/5 Knöpfe
OSD Menü	Helligkeit, Kontrast, H/V Position, Farben, Phase, Uhr	Helligkeit, Kontrast, H/V Position, Farben, Phase, Uhr	Helligkeit, Kontrast, H/V Position, Farben, Phase, Uhr		Helligkeit, Kontrast, H/V Position, Farben, Phase, Uhr
Abmessung (BxHxT in mm)	408x106.2x37.8	398.4x176.2x52.7	723.7 x 155.4 x 54.7	723.3x286.1x61.5	967.6x279.6x61.3
Gewicht	1.25kg	2.5kg	5kg	7kg	9kg
Optionen	AOT, Touch	AOT, Touch	Touch	Touch	Touch